

LAUDO DE ANÁLISE

Produto: 8342 - Alcool 70 1000ml Saneantes Fr PET

Boletim Análise: 42159

Lote: S5345

Fabricação: 18/06/2021

Validade: 2 Anos

Data Análise: 21/06/2021

Especificação PA: 123

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADO |
|-------------------------|--|-------------|
| Descrição | Líquido límpido, homogêneo e volátil. | dde |
| Cor | De incolor a levemente amarelado. | dde |
| Odor | Característico de alcool. | dde |
| pH | De 5,5 a 8,5. | 6,73 |
| Densidade(20°C) | De 0,8629 a 0,8724 g/ml. | 0,8671g/ml |
| Gradação Alcoólica | De 68,0 a 72,0 INPM | 70,19INPM |
| Teste Microbiológico | - | - |
| Ct bac mesofilas/fungos | No máximo 100 UFC/ml | < 10 UFC/mL |
| Bac gram neg bile toler | Ausente | Ausente |
| Escherichia Coli | Ausente | Ausente |
| Salmonella Sp | Ausente | Ausente |
| Pseudomonas Aeruginosas | Ausente | Ausente |
| Staphylococcus Aureus | Ausente | Ausente |
| Candida Albicans | Ausente | Ausente |
| Embalagem Primária | - | - |
| Aspecto | Embalagem integra , sem manchas , sem | - |
| - | sem defeitos , sem vazamentos ou | dde |
| Codificação | Deve conter no mínimo o número de lote | - |
| - | e a data de validade. | dde |
| Rótulo | Sem defeitos na impressão. | dde |
| Embalagem de embarque | - | - |
| Aspecto | Embalagem integra , sem manchas , sem | - |
| - | sem defeitos , sem vazamentos ou | dde |
| Codificação | Deve conter no mínimo o número de lote | - |
| - | e a data de validade. | dde |
| Peso / Volume Médio | No Mínimo valor declarado. | 1003,34 |
| Desvio Padrão | Menor ou igual a 2,5 | 2,5 |

dde - dentro das especificações

fde - fora das especificações

Este laudo foi emitido eletronicamente e dispensa assinatura.

Data Emissão: 01/07/2021

Dr. Leandro Colombo Mantovani
Farmacêutico - CRF-SP 70.572

Dra. Célia R.R.O Sassi
Farmacêutica - CRF-SP 14.815

Dra. Tatiani Cristina Bonelli
Farmacêutica - CRF-SP 62.482