

LAUDO DE ANÁLISE

Produto: 8186 - Álcool Glicerinado Clean 1000ml

Boletim Análise: 41607

Lote: C9401

Fabricação: 07/04/2021

Validade: 2 Anos

Data Análise: 08/04/2021

Especificação PA: 294

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADO
Descrição	Líquido límpido e homogêneo.	dde
Cor	Incolor	dde
Odor	Característico de álcool	dde
pH	De 5,0 a 8,0	6,91
Densidade	De 0,8629 a 0,8724 g/ml.	0,8674g/ml
Teste microbiológico	---	-
Ct. de Bac. mesófilos totais aeróbios	No máximo 10 ³ UFC/ml.	< 10 UFC/ml
Pseudomonas aeruginosas	Ausente.	Ausente
Staphylococcus aureus	Ausente.	Ausente
Coliformes totais e fecais	Ausente.	Ausente
Embalagem Primária	-	-
Aspecto	Embalagem integra, sem manchas , sem	-
-	rachaduras , sem defeitos ou	-
-	irregularidades.	dde
Codificação	Deve conter no mínimo o número do lote	-
-	e a data de validade.	dde
Rótulo	Sem defeitos na impressão.	dde
Embalagem de embarque	-	-
Aspecto	Embalagem integra , sem manchas , sem	-
-	defeitos , sem vazamentos ou	-
-	irregularidades.	dde
Codificação	Deve conter no mínimo o número do lote	-
-	e a data de validade.	dde
Peso / Volume Médio	No Mínimo valor declarado.	1004,86
Desvio Padrão	Menor ou igual a 2,5	0,90

dde - dentro das especificações

fde - fora das especificações

Este laudo foi emitido eletronicamente e dispensa assinatura.

Data Emissão: 14/10/2022

Dra. Lais Mariana Roveri
Farmacêutica - CRF-SP 102448

Dra. Tatiani Cristina Bonelli
Farmacêutica - CRF-SP 62.482

Dra. Célia R.R.O Sassi
Farmacêutica - CRF-SP 14.815