

LAUDO DE ANÁLISE

Produto: 83495 - Alcool Iodado 1 Litro Vic

Boletim Análise: 42967

Lote: M30048

Fabricação: 05/10/2021

Validade: 2 Anos

Data Análise: 06/10/2021

Especificação PA: 122

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADO
Descrição	Liquido limpido e homogêneo.	dde
Cor	Castanho-avermelhado.	dde
Odor	Característico de iodo.	dde
Densidade	De 0,955 a 0,980 g/ml.	0,955 g/ml
pH	De 2,5 a 4,5	3,90
Viscosidade	De 2,0 a 4,0 mPas	2,35 mPas
Teor de iodo livre	De 0,095 a 0,15%	0,122%
Teste Microbiológico	-	-
Ct bactérias aeróbicas	No máximo 100 UFC/ml	<10 UFC/ml
Ct total de bolores e leveduras	No máximo 10 UFC/ml	<10 UFCX/ml
Bac gram neg bile toler	Ausente	Ausente
Escherichia Coli	Ausente	Ausente
Salmonella sp	Ausente	Ausente
Pseudomonas Aeruginosas	Ausente	Ausente
Staphylococcus Aureus	Ausente	Ausente
Candida Albicans	Ausente	Ausente
Embalagem Primária	-	-
Aspecto	Embalagem íntegra, sem manchas, sem	-
-	rachaduras, sem defeitos ou	-
-	irregularidades.	dde
Codificação	Deve conter no mínimo o número do lote	-
-	e a data de validade.	dde
Rótulo	Sem defeitos na impressão.	dde
Embalagem de embarque	-	-
Aspecto	Embalagem íntegra, sem manchas, sem	-
-	defeitos, sem vazamentos ou	-
-	irregularidades.	dde
Codificação	Deve conter no mínimo o número	-
-	do lote e a data de validade.	dde
Peso / Volume Médio	No Mínimo valor declarado.	1013,61
Desvio Padrão	Menor ou igual a 2,5	2,07

dde - dentro das especificações
fde - fora das especificações

Este laudo foi emitido eletronicamente e dispensa assinatura.

Data Emissão: 14/10/2021

Dra. Célia R.R.O Sassi
Farmacêutica - CRF-SP 14.815

Dra. Tatiani Cristina Bonelli
Farmacêutica - CRF-SP 62.482