

# LAUDO DE ANÁLISE

**Produto: 83501 - Chlorclear 0,5% Alcoólica 100ml /Gliconato de**
**Boletim Análise: 50307**
**Lote: M35636**
**Fabricação: 30/08/2023**
**Validade: 3 Anos**
**Data Analise: 06/09/2023**
**Especificação PA: 161**

| CARACTERÍSTICAS                 | ESPECIFICAÇÕES                                | RESULTADO  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Descrição                       | Solução hidroalcoólica, limpa, transparente e | -          |
| -                               | isenta de particulados.                       | dde        |
| Cor                             | Coloração azul.                               | dde        |
| Odor                            | Característico.                               | dde        |
| pH                              | De 5,5 a 7,0.                                 | 6,86       |
| Densidade                       | De 0,830 a 0,930 g/ml.                        | 0,901 g/ml |
| Viscosidade                     | De 3,0 a 5,0 mPas                             | 3,06 mPas  |
| Doseamento                      | De 0,47% a 0,60%                              | 0,50%      |
| Teste Microbiológico            | -                                             | -          |
| Ct bactérias aeróbicas          | No máximo 100 UFC/ml                          | <10 UFC/ml |
| Ct total de bolores e leveduras | No máximo 10 UFC/ml                           | <10 UFC/ml |
| Bac gram neg bile toler         | Ausente                                       | Ausente    |
| Escherichia Coli                | Ausente                                       | Ausente    |
| Salmonella sp                   | Ausente                                       | Ausente    |
| Pseudomonas Aeruginosas         | Ausente                                       | Ausente    |
| Staphylococcus Aureus           | Ausente                                       | Ausente    |
| Candida Albicans                | Ausente                                       | Ausente    |
| Embalagem Primária              | -                                             | -          |
| Aspecto                         | Embalagem íntegra, sem manchas, sem           | -          |
| -                               | rachaduras, sem defeitos ou                   | -          |
| -                               | irregularidades.                              | dde        |
| Codificação                     | Deve conter no mínimo o número do lote        | -          |
| -                               | e a data de validade.                         | dde        |
| Rótulo                          | Sem defeitos na impressão.                    | dde        |
| Embalagem de embarque           | -                                             | -          |
| Aspecto                         | Embalagem íntegra, sem manchas, sem           | -          |
| -                               | defeitos, sem vazamentos ou                   | -          |
| -                               | irregularidades.                              | dde        |
| Codificação                     | Deve conter no mínimo o número                | -          |
| -                               | do lote e a data de validade.                 | dde        |
| Observação                      | Caso ocorra alteração na cor do produto       | -          |
| -                               | este permanece dentro dos limites             | -          |
| -                               | especificados durante a sua validade.         | dde        |
| Peso / Volume Médio             | No Mínimo valor declarado.                    | 104,33     |
| Desvio Padrão                   | Menor ou igual a 2,5                          | 1,20       |

**LAUDO DE ANÁLISE****Produto: 83501 - Chlorclear 0,5% Alcoólica 100ml /Gliconato de****Boletim Análise: 50307****Lote:** M35636**Fabricação:** 30/08/2023**Validade:** 3 Anos**Data Análise:** 06/09/2023**Especificação PA:** 161

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADO |
|-----------------|----------------|-----------|
|-----------------|----------------|-----------|

dde - dentro das especificações

fde - fora das especificações

**Este laudo foi emitido eletronicamente e dispensa assinatura.**

Data Emissão: 15/09/2023

Dra. Lais Mariana Roveri  
Farmacêutica - CRF-SP 102448Dra. Tatiani Cristina Bonelli  
Farmacêutica - CRF-SP 62.482Dra. Célia R.R.O Sassi  
Farmacêutica - CRF-SP 14.815