

## LAUDO DE ANÁLISE

**Produto: 83501 - Chlorclear 0,5% Alcoólica 100ml /Gliconato de**
**Boletim Análise: 50970**
**Lote: M36119**
**Fabricação: 30/10/2023**
**Validade: 0 UN**
**Data Análise: 01/11/2023**
**Especificação PA: 161**
**Lote: M36119**

| CARACTERÍSTICAS                 | ESPECIFICAÇÕES                                  | RESULTADO  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Descrição                       | Solução hidroalcoólica, límpida, transparente e | -          |
| -                               | isento de particulados.                         | dde        |
| Cor                             | Coloração azul.                                 | dde        |
| Odor                            | Característico.                                 | dde        |
| pH                              | De 5,5 a 7,0.                                   | 6,21       |
| Densidade                       | De 0,830 a 0,930 g/ml.                          | 0,901 g/ml |
| Viscosidade                     | De 3,0 a 5,0 mPas                               | 3,08 mPas  |
| Doseamento                      | De 0,47% a 0,60%                                | 0,50%      |
| Teste Microbiológico            | -                                               | -          |
| Ct bactérias aeróbicas          | No máximo 100 UFC/ml                            | <10UFC/ml  |
| Ct total de bolores e leveduras | No máximo 10 UFC/ml                             | <10UFC/ml  |
| Bac gram neg bile toler         | Ausente                                         | Ausente    |
| Escherichia Coli                | Ausente                                         | Ausente    |
| Salmonella sp                   | Ausente                                         | Ausente    |
| Pseudomonas Aeruginosas         | Ausente                                         | Ausente    |
| Staphylococcus Aureus           | Ausente                                         | Ausente    |
| Candida Albicans                | Ausente                                         | Ausente    |
| Embalagem Primária              | -                                               | -          |
| Aspecto                         | Embalagem íntegra, sem manchas , sem            | -          |
| -                               | rachaduras , sem defeitos ou                    | -          |
| -                               | irregularidades.                                | dde        |
| Codificação                     | Deve conter no mínimo o número do lote          | -          |
| -                               | e a data de validade.                           | dde        |
| Rótulo                          | Sem defeitos na impressão.                      | dde        |
| Embalagem de embarque           | -                                               | -          |
| Aspecto                         | Embalagem íntegra , sem manchas , sem           | -          |
| -                               | defeitos , sem vazamentos ou                    | -          |
| -                               | irregularidades.                                | dde        |
| Codificação                     | Deve conter no mínimo o número                  | -          |
| -                               | do lote e a data de validade.                   | dde        |
| Observação                      | Caso ocorra alteração na cor do produto         | -          |
| -                               | este permanece dentro dos limites               | -          |
| -                               | especificados durante a sua validade.           | dde        |
| Peso / Volume Médio             | No Mínimo valor declarado.                      | 104,33     |
| Desvio Padrão                   | Menor ou igual a 2,5                            | 0,76       |

**VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Endereço : R. Geraldo Rosa, 62  
Cidade : Taquaritinga - SP  
CEP: 15990-000

Fone/Fax: (16) 3253-3160  
e-mail: vicpharma@vicpharma.com.br

**LAUDO DE ANÁLISE****Produto: 83501 - Chlorclear 0,5% Alcoólica 100ml /Gliconato de****Boletim Análise: 50970****Lote: M36119****Fabricação: 30/10/2023****Validade: 0 UN****Data Análise: 01/11/2023****Especificação PA: 161****Lote: M36119****CARACTERÍSTICAS****ESPECIFICAÇÕES****RESULTADO**

dde - dentro das especificações  
fde - fora das especificações

**Este laudo foi emitido eletronicamente e dispensa assinatura.**

Data Emissão: 08/11/2023

Dra. Tatiani Cristina Bonelli  
Farmacêutica - CRF-SP 62.482

Dra. Lais Mariana Roveri  
Farmacêutica CRF-SP 102448

Dra. Célia R.R.O Sassi  
Farmacêutica - CRF-SP 14.815