

LAUDO DE ANÁLISE**Produto: 88299 - Detergente Vic 5L****Boletim Análise: 45438****Lote: S5881****Fabricação: 27/06/2022****Validade: 2 Anos****Data Análise: 29/06/2022****Especificação PA: 259**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADO
Descrição	Líquido límpido e homogêneo.	dde
Cor	De amarelo claro a amarelo.	dde
pH	De 6,4 a 7,4	6,61
Densidade	De 1,015 a 1,035 g/ml	1,029 g/ml
Teste Microbiológico	-	-
Staphylococcus aureus	Ausente.	Ausente
Salmonella sp	Ausente.	Ausente
Escherichia coli	Ausente.	Ausente
Pseudomonas aeruginosas	Ausente.	Ausente
Volume/Peso	De acordo com a tabela de volume/peso	dde
Apresentação Final	De acordo com o padrão estabelecido.	dde
Peso / Volume Médio	No Mínimo valor declarado.	5009,72
Desvio Padrão	Menor ou igual a 2,5	1,73

dde - dentro das especificações

fde - fora das especificações

Este laudo foi emitido eletronicamente e dispensa assinatura.

Data Emissão: 07/07/2022

Dra. Lais Mariana Roveri
Farmacêutica - CRF-SP 102448Dra. Tatiani Cristina Bonelli
Farmacêutica - CRF-SP 62.482Dra. Célia R.R.O Sassi
Farmacêutica - CRF-SP 14.815